



<https://shumoff.biz>

8 800 505 79 42

support@shumoff.biz

[Instagram](#)

[ВКонтакте](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Одноклассники](#)

[Youtube](#)

КАТАЛОГ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БРЕНДА ШУМОФФ

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
Шумофф Практик Броня 4 Артикул: 01370023 Шумофф Практик Броня - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту ма... Полное описание читайте на сайте	Лист 500*600 мм - 7 шт. в упаковке	Толщина: 3.5 мм Масса: 6.2 кг/м²	Лист 500 x 600 мм: 390 ₽
Шумофф Практик Броня 3 Артикул: 01370022 Шумофф Практик Броня - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту ма... Полное описание читайте на сайте	Лист 500*600 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 2.6 мм Масса: 4.3 кг/м²	Лист 500 x 600 мм: 310 ₽
Шумофф Практик Броня 2 Артикул: 01370021 Шумофф Практик Броня - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту ма... Полное описание читайте на сайте	Лист 500*600 мм - 15 шт. в упаковке	Толщина: 1.7 мм Масса: 2.5 кг/м²	Лист 500 x 600 мм: 260 ₽

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Praktik 4.0 (снят с продаж)</u> Артикул: 01370020 Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 7 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 7.2 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 0 ₺
<u>Шумoff Praktik 3.0 (снят с продаж)</u> Артикул: 01370019 Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 3 мм Масса: 5.1 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 0 ₺
<u>Шумoff Praktik 2.1 (снят с продаж)</u> Артикул: 01370018 Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 15 шт. в упаковке	Толщина: 2.1 мм Масса: 3.4 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 0 ₺
<u>Шумoff Praktik 1.6</u> Артикул: 01370017 Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 1.6 мм Масса: 2.4 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 290 ₺

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Layer (Лайер)</u> Артикул: 01370016 Шумoff Layer - это мастичный монтажный и маскирующий слой, представляет собой высоконаполненный полимер постоянной липкости. Самоклеящийся мастичный слой черного цвета сформирован между двух антиадгезионных бумаг. Одна из сторон защищена антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. За счет постоянной толщины в 1.7 мм и составу об... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 1.7 мм Масса: 3.0 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 100 ₹
<u>Шумофф Проф Ф</u> Артикул: 01370011 Шумофф Проф Ф - вибродемпфирующий термоклящийся материал повышенной жесткости. Данный материал создан на основе высоконаполненного полимерного композита, на битумной основе черного цвета. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Считается лучшим выбором для автозвуковых спортсменов. Материал обладает те... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 6.3 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 260 ₹
<u>Шумoff Bass (только под заказ от 1-й упаковки - 4 листа)</u> Артикул: 01370015 Материал Шумoff Bass представляет собой пластичный лист, в состав которого входят алюминиевый сплав толщиной 300 мкм и специальная мастика с повышенной адгезией, позволяющая материалу надежно удерживаться за края тех. отверстий в двери. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Материал используют, в ос... Полное описание читайте на сайте	Лист 750 x 540 мм - 4 шт. в упаковке	Толщина: 1.4 мм Масса: 2.6 кг/м²	Лист 750 x 540 мм: 700 ₹
<u>Шумофф Микс Ф</u> Артикул: 01370013 Шумофф Микс Ф является самым легким многослойным вибропоглощающим самоклеящимся материалом в линейке. Предназначен для эффективного гашения вибраций самых вибронагруженных металлических элементов кузова. Преимущество многослойных материалов в том, что эффективность их не снижается с изменением температуры, т.е. вибропоглощение будет высоким как... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 4.5 мм Масса: 7.4 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 290 ₹

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff SPACE 5.0 (Спэйс)</u> Артикул: 01370010 Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумoff SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Материал Шумoff SPACE 5.0 обладает максимально высокими характеристиками адгезии к окрашенному металлу, КМП и стойкостью к УФ-излучению* среди аналогичных материалов. *Стойкость к ультрафиолету 24 мес., при испытаниях аналогичных материалов показатели составляют 18 месяцев. Шумoff SPA... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*250 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 5.0 мм Масса: 8.8 кг/м2	Лист 370 x 250 мм: 260 ₺
<u>Шумoff SPACE 2.0 (снят с продаж)</u> Артикул: 0137009 Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумoff SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Материал Шумoff SPACE 2.0 обладает максимально высокими характеристиками адгезии к окрашенному металлу, КМП и стойкостью к УФ-излучению* сре... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*250 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 2.4 мм Масса: 3.7 кг/м2	Лист 370 x 250 мм: 0 ₺
<u>Шумофф М4</u> Артикул: 0137003 Шумoff М4 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуковой... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 6 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 6.6 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 180 ₺ Лист 750 x 540 мм: 0 ₺
<u>Шумофф М3</u> Артикул: 0137002 Шумoff М3 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуков... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 16 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 8 шт. в упаковке	Толщина: 3.0 мм Масса: 4.5 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 145 ₺ Лист 750 x 540 мм: 0 ₺

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф М2</u> Артикул: 0137001 Шумофф М2 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуковой... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 2.2 мм Масса: 3.4 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 120 ₺ Лист 750 x 540 мм: 480 ₺
<u>Шумофф Super Jack (Супер Джек)</u> Артикул: 0137008 Вибропоглощающий материал Шумофф Super Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, микрофиброволокна и ряда других ингредиентов. Мастичные листы Шумофф Super Jack име... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 13 шт. в упаковке	Толщина: 3.6 мм Масса: 5.5 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 190 ₺
<u>Шумофф Black Jack (Блэк Джек)</u> Артикул: 0137007 Вибропоглощающий материал Шумофф Black Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, микрофиброволокна и ряда других ингредиентов. Мастичные листы Шумофф Black Jack име... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 18 шт. в упаковке	Толщина: 2.7 мм Масса: 4.0 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 165 ₺
<u>Шумофф Jack (Джек)</u> Артикул: 0137006 Вибропоглощающий материал Шумофф Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, микрофиброволокна и ряда других ингредиентов. Мастичные листы Шумофф Jack имеют серебрист... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 2.0 мм Масса: 3.0 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 150 ₺

УПЛОТНЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена

<u>Шумoff Absorber 5 в деталях (Абсорбер)</u> Артикул: 0537002 Absorber 5 относится к линейке уплотнительных, шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 5 мм, с преимущественно открытойчеистой структурой. Поставляется в виде ровно нарезанной ленты, размером 100 x 750 мм. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет НЕводостой... Полное описание читайте на сайте		Толщина: 5 мм Масса: 0.3 кг/м²	Рулон 100 x 750 мм: 180 ₺
<u>Шумофф Акустик (в наличие 1250х пог.м.)</u> Артикул: 0537004 Шумофф Акустик- это нетканое полотно различных цветов на основе полиэфирных волокон с комплексной латексной пропиткой (капет) и водостойким клеевым монтажным слоем, защищенным антиадгезионной бумагой с логотипом Шумофф. Рекомендуется применение только в декоративных целях, например, для облагораживания пластиковых элементов салона. Как антискри... Полное описание читайте на сайте			Лист 1250 мм x п.м.: 890 ₺ Лист 700 мм x п.м.: 425 ₺
<u>Шумoff Specific (Специфик)</u> Артикул: 0537005 Материал Шумoff Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому рекомендуется использовать как антискрип. Рекомендуемые зоны применения:... Полное описание читайте на сайте			лист 1000 мм x п.м.: 850 ₺
<u>Шумoff Specific в деталях (Специфик) 30 x 1000 мм.</u> Артикул: 0537006 Материал Шумoff Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Выполнен в виде ленты с размером 30 x 1000 мм. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому используется как антискрип. Полное описание читайте на сайте		Масса: одного рулона 0,02 кг	Рулон 25 x 2500 мм: 60 ₺

<u>Шумoff Specific в деталях (Специфик)</u> Артикул: 0537007 Материал Шумoff Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Выполнен в виде ленты с размером 100 x 1000 мм. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому используется как антискрип. Рекомендуемые зоны применения и примерное кол-во деталей на зону: - Стыки пластиковых деталей обшивки - Окантовка дверей: на 4 двери, 4-5 руло... Полное описание читайте на сайте			Лист 100 мм x 1000 мм.: 150 ₹
---	--	--	----------------------------------

ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Набор "Тихие трубы"</u> Артикул: 0937001 В современных многоквартирных домах мало внимания уделено шумоизоляции. В частности, шумоизоляции канализационных труб, которые не спрятаны в стене и не прикрыты никаким коробом. В результате очень слышно стоки жидкостей по трубам. Это приводит к тому, что жители квартиры слышат звуки, которых не хотели бы слышать. Этот шум присутствует в кварти... Полное описание читайте на сайте			Набор: 4200 ₹
<u>Шумoff Praktik Base 8 (отсутствует)</u> Артикул: 02370010 Praktik Base - является тепло-звукоизоляционным материалом, разработанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесённым на него липким слоем. Имеет тёмно-серый цвет. Уникальные свойства: Антиадгезионная бумага имеет изображение фирменного логотипа Praktik и линовку, что защищает продукт от подделок и упрощает работу... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*560 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 8 мм Масса: 0.45 кг/м²	Лист 750 x 560 мм : 0 ₹
<u>Шумoff Praktik Base 4</u> Артикул: 0237009 Шумoff Praktik Base - является тепло-звукоизоляционным материалом, разработанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесённым на него липким слоем. Имеет тёмно-серый цвет. Уникальные свойства: Антиадгезионная бумага имеет изображение фирменного логотипа и линовку, что защищает продукт от подделок и упрощает работу... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*560 мм - 50 шт. в упаковке	Толщина: 4 мм Масса: 0.25 кг/м²	Лист 750 x 560 мм : 290 ₹

ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф П8В (отсутствует)</u> Артикул: 0237002 Шумофф П8В является тепло-звукоизоляционным материалом, сделанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесенным на него водостойким клеевым слоем. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Материал имеет оранжевый цвет и тиснение с лицевой стороны в виде сетки. Идеаль... Полное описание читайте на сайте	Лист 750 x 560 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 8 мм Масса: 0.45 кг/м²	лист 750 x 560 мм: 0 ₽
<u>Шумофф П4В</u> Артикул: 0237001 Шумофф П4В является тепло-звукоизоляционным материалом, сделанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесенным на него водостойким клеевым слоем. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Материал имеет оранжевый цвет и тиснение с лицевой стороны в виде сетки. Идеаль... Полное описание читайте на сайте	Лист 750 x 560 мм - 50 шт. в упаковке	Толщина: 4 мм Масса: 0.3 кг/м²	лист 750 x 560 мм: 420 ₽
<u>Шумофф Комфорт 10</u> Артикул: 0237005 Шумофф Комфорт 10 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал негорючий и не впитывает воду. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Идеально подходит для обработки поверхностей, имеющих выступы, изгибы и углубления... Полное описание читайте на сайте	16 листов в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 1.1 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 1400 ₽
<u>Шумофф Комфорт 6</u> Артикул: 0237004 Шумофф Комфорт 6 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Все материалы серии "Комфорт" негорючие, водостойкие и имеют водостойкий клеевой слой, поэтому могут выдержать воздействие влаги проникающей внутрь двери или образующуюся в месте установки материала. Монта... Полное описание читайте на сайте	20 листов в упаковке	Толщина: 6 мм Масса: 0.6 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 1100 ₽

ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Комфорт A20Pro</u> Артикул: 0237005 Шумофф Комфорт A20Pro является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Все материалы серии "Комфорт" негорючие, водостойкие и имеют водостойкий клеевой слой, поэтому могут выдержать воздействие влаги проникающей внутрь двери. Основным местом применения в автомобиле являе... Полное описание читайте на сайте	10 листов в упаковке	Толщина: 20 мм Масса: 1.0 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 1690 Р
<u>Шумoff Praktik BlockOut (под заказ)</u> Артикул: 02370011 Praktik BlockOut является многослойным тепло-звукоизоляционным материал размером 750х460 мм, общей толщиной 6 мм, включает в себя 2 слоя мастики, каждый из которых выполняет свою функцию, слоя вспененного ППЭ и мембраны нетканого типа белого цвета с черным принтом. Монтажный слой мастики, толщиной 1.7 мм, выполнен таким образом, чтобы обеспечива... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 5 шт. в упаковке	Толщина: 6 мм Масса: 4.8 кг/м²	Лист 750 x 460 мм : 580 Р
<u>Шумoff Paradox (отсутствует)</u> Артикул: 0237008 Шумoff Paradox – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Разработан для применения в автомобилях, но может использоваться в быту. Служит препятствием для проникновения шума в салон автомобиля во время движения.... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*500 мм - 6 шт. в упаковке	Толщина: 4.5 мм Масса: 2.85 кг/м²	Лист 750 x 500 мм: 0 Р
<u>Шумофф Композит (отсутствует)</u> Артикул: 0237007 Шумофф Композит – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененного пенополиуретана, толщиной 5 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Разработан для применения в автомобилях, но может использоваться в быту. Служит препятствием для проникновения шума в салон автомобиля во время движ... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*500 мм - 4 шт. в упаковке	Толщина: 6.5 мм Масса: 2.93 кг/м²	Лист 750 x 500 мм: 0 Р

ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Prizma 6 (отсутствует)</u> Артикул: 0237006 Шумoff Prizma – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененной резины, толщиной 6 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Разработан для применения в автомобилях, но может использоваться в быту. Служит препятствием для проникновения шума в салон автомобиля во время движения. Созда... <u>Полное описание читайте на сайте</u>	Лист 750*500 мм - 4 шт. в упаковке	Толщина: 7.5 мм Масса: 3.15 кг/м²	Лист 750 x 500 мм : 0 ₹
<u>Шумoff Prizma 3 (отсутствует)</u> Артикул: 02370051 Шумoff Prizma – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененной резины, толщиной 3 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Разработан для применения в автомобилях, но может использоваться в быту. Служит препятствием для проникновения шума в салон автомобиля во время движения. Созда... <u>Полное описание читайте на сайте</u>	Лист 750*500 мм - 6 шт. в упаковке	Толщина: 4.5 мм Масса: 2.88 кг/м²	Лист 750 x 500 мм : 0 ₹

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Praktik Autoveloх 10</u> Артикул: 0337009 Praktik Autoveloх 10 - относится к линейке шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой объёмное нетканое термоскреплёное полотно (войлок технический) темно-серого цвета толщиной 10 мм. Autoveloх 10 предназначен для монтажа на поверхности, к которым предъявляются дополнительные требования по снижению уровня шума, а также... <u>Полное описание читайте на сайте</u>	Лист 750*1000 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 0.31 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 620 ₹
<u>Шумoff Absorber A15 (под заказ, от упаковки)</u> Артикул: 0337007 Шумoff Absorber A15 является шумопоглощающим самоклеящихся материалом серого цвета, с преимущественно открытойчеистой структурой, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 15 мм. Лицевая поверхность имеет волнообразный рельеф. Материал имеет НЕводостойкий липкий монтажный слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Материа... <u>Полное описание читайте на сайте</u>	16 листов в упаковке	Толщина: 15 мм Масса: 0.78 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 1280 ₹

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Герметон 7</u> Артикул: 0337001 Шумофф Герметон 7 – самоклеящийся шумопоглощающий, уплотнительный материал, на основе специального высококачественного ППУ серого цвета повышенной плотности. Материал имеет частично закрытаячеистую пористую структуру. Водостойкий клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Не рекоменду... Полное описание читайте на сайте	20 листов (15 м²) в упаковке	Толщина: 7 мм Масса: 0.56 кг/м² Водостойкий клей: Да	лист 750 x 1000 мм: 1320 ₺
<u>Шумофф Герметон A15</u> Артикул: 0337003 Шумофф Герметон A15 - самоклеящийся шумопоглощающий материал черного цвета, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытаячеистую пористую структуру. Лицевая поверхность материал имеет рельеф в форме пирамидок (волны). Водостойкий клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом... Полное описание читайте на сайте	16 листов (12 м²) в упаковке	Толщина: 15 мм Масса: 0.85 кг/м² Водостойкий клей: Да	лист 750 x 1000 мм: 1690 ₺

ИНСТРУМЕНТЫ	
Наименование	Цена
<u>Ролик прикаточный Practik</u> Артикул: 0637010 Прикаточный ролик с деревянной ручкой и логотипом линейки Practik. Размеры 190 x 40 мм. Диаметр ролика 20 мм.Структура ролика ярко выраженная. Полное описание читайте на сайте	190 x 40 мм, штука: 450 ₺
<u>Ролик прикаточный удлиненный Practik</u> Артикул: 0637011 Прикаточный ролик с деревянной ручкой и логотипом линейки Practik. Размеры 285 x 40 мм. Диаметр ролика 20 мм.Структура ролика ярко выраженная. 2 Полное описание читайте на сайте	285 x 40 мм, штука: 550 ₺
<u>Ролик прикаточный Шумoff 30 мм</u> Артикул: 0637001 Ролик прикаточный Шумoff 30 мм выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 25 мм. Стандартный ролик для прикатки материалов в легкодоступных местах (пол, крыша, крышка капота). Полное описание читайте на сайте	30 мм, штука: 450 ₺

ИНСТРУМЕНТЫ	
Наименование	Цена
<u>Клей аэрозольный ShumOff (снят с продаж)</u> Артикул: 0637002 • Эластичное и прочное соединение • Быстрое высыхание • Высокая термостойкость • Отличная эргономичность Многоцелевой аэрозольный клей – это распыляемый клей со слабым запахом, разработанный для соединения широкого спектра материалов, таких как пенополиуретан, пенополиэтилен, нетканые материалы, ковер, резина... Полное описание читайте на сайте	335 мл, штука: 980 ₺
<u>Ролик прикаточный Шумофф Профи 200</u> Артикул: 0637003 Ролик прикаточный Шумофф Профи 200 выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 18 мм. Крепление бегунка к ручке с одной стороны, что обеспечивает более качественную проработку поверхностей рядом со стыками или стенками. Уникальной особенностью данного прикаточного ролика является удлинитель 235 мм, который позв... Полное описание читайте на сайте	ширина 30 мм, штука: 700 ₺
<u>Ролик прикаточный Шумофф Профи</u> Артикул: 0637004 Ролик прикаточный Шумофф Профи выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 18 мм. Крепление бегунка к ручке с одной стороны, что обеспечивает более качественную проработку поверхностей рядом со стыками или стенками. Ручка выполнена из высокопрочного пластика длиной 110 мм. Полное описание читайте на сайте	30 мм x 25 мм x 110 мм, штука: 550 ₺
<u>Большой съёмник (ремунер)</u> Артикул: 0637006 Большой съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. Длина - 180 мм, ширина на концах - 20 мм. Полное описание читайте на сайте	180 x 22 мм, штука: 380 ₺
<u>Съёмник линейка (ремунер)</u> Артикул: 0637008 Съёмник линейка предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. На корпусе съёмника нанесена сантиметровая разметка. Длина - 200 мм, ширина на концах - 18 и 22 мм. Полное описание читайте на сайте	17 см, штука: 380 ₺

ИНСТРУМЕНТЫ	
Наименование	Цена
<u>Металлический съёмник (ремувер)</u> Артикул: 0637009 Металлический съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Долговечный инструмент. Длина - 180 мм, ширина на концах - 18 мм. Полное описание читайте на сайте	180 x 22 мм, штука: 550 ₽